

Территориальный отдел Управления  
Роспотребнадзора по Нижегородской  
области в Городецком, Ковернинском,  
Сокольском районах  
г. Городец, ул. Доватора, 9  
(место составления акта)

“ 28 ” февраля 20 19 г.  
(дата составления акта)  
11.00  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора),**  
**органом муниципального контроля**  
**юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 19180255

по 606520, Нижегородская область, Городецкий район,  
адресу: г.Заволжье, ул.Мичурина,4  
(место проведения проверки)

10.00	11.00	“ 01 ”	февраля	20 19 г.
13.00	15.00	“ 14 ”	февраля	20 19 г.
13.00	14.00	“ 26 ”	февраля	20 19 г.
10.00	11.00	“ 28 ”	февраля	20 19 г.

(указывается время и дата проведения проверки)

На основании: распоряжения Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области подписанного заместителем руководителя Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Н.А.Садыковой № 19180255 от «23» января 2019 г

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая) (документарная/выездная)

Муниципального дошкольного бюджетного образовательного учреждения «Детский сад № 25»  
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" \_\_\_ " \_\_\_ 2019 г. с \_\_\_ час. \_\_\_ мин. до \_\_\_ час. \_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_\_

" \_\_\_ " \_\_\_ 20 \_\_\_ г. с \_\_\_ час. \_\_\_ мин. до \_\_\_ час. \_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_\_

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня (общим сроком 5 часов)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Сокольском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органом муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:**

(заполняется при проведении выездной проверки)

10.40 «28» января 2019г. Н.В.Пищева – и.о. заведующей МБДОУ «Детский сад № 25»  
(время) (дата) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку: Воронцова Наталья Александровна главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Сокольском районах

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

с привлечением к участию в проверке экспертов, представителей экспертной организации: главного врача Кузнецову Ирину Сергеевну, заместителя главного врача Ветлугину Наталью Александровну, заместителя руководителя ОИ Коростелева Николая Григорьевича, заведующую санитарно-гигиеническим отделом, врача по общей гигиене Баданину Екатерину Николаевну, врача по общей гигиене Шарапову Елену Викторовну, помощника врача по общей гигиене Рогожкину Валентину Павловну, помощника врача по общей гигиене Рябинину Галину Александровну, помощника врача по общей гигиене Шмелеву Любовь Александровну, заведующую санитарно-гигиенической лабораторией - химика-эксперта Шарову Елену Викторовну, химика-эксперта Лапшину Елену Николаевну, инженера-лаборанта Горячкину Ксению Сергеевну, техника-лаборанта Волкову Елену Владимировну, фельдшера-лаборанта Озерину Татьяну Владимировну, фельдшера-лаборанта Распопину Надежду Сергеевну, техника-лаборанта Школьникову Надежду Николаевну, заведующую бактериологической лабораторией - биолога Коверину Наталью Александровну, биолога Обухову Елену Александровну, фельдшера-лаборанта Орешину Ольгу Сергеевну, фельдшера-лаборанта Саевич Елену Васильевну, фельдшера-лаборанта Колдашову Елену Викторовну, фельдшера-лаборанта Демиденко Наталью Андреевну, фельдшера-лаборанта Белову Наталью Николаевну, оператора по сбору и передаче информации Монакову Олесю Владимировну, оператора по сбору и передаче информации Степанченко Светлану Игоревну филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Балахнинском, Варнавинском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах, в городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск», (аттестат аккредитации в качестве Органа инспекции № RA.RU.710007, аттестат аккредитации Испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.510887).

(указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

И.о. заведующей МБДОУ «Детский сад № 25» - Наталья Витальевна Пищаева

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**В ходе проверки установлено:**

**В ходе проведения проверки:**

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
  1. Отделка помещений не везде соответствует требованиям, а именно: имеются помещения, где потолки, стены, подоконники с дефектами, отслаивающейся краской, штукатуркой по причине протекания кровли здания, что не соответствует требованиям п.5.1, п.5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию, организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
  2. Моечные ванны в буфетных групповых ячеек не имеют воздушные разрывы, что не соответствует требованиям п.13.9 СанПиН 2.4.1.3049-13;
  3. Для организации питания детей используется посуда с дефектами (группа № 1, группа № 5, группа № 9, группа № 12), что не соответствует требованиям п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13;
  4. Столовая посуда для персонала хранится в буфетной групповых ячеек, совместно со столовой посудой, предназначенной для питания детей (группа № 1, группа № 5, группа № 9, группа № 12), что не соответствует требованиям п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13;
  5. Воспитатели, помощники воспитателей группы не обеспечены специальной одеждой (халатами светлых тонов), что не соответствует требованиям п. 19.6, п. 19.7 СанПиН 2.4.1.3049-13;
  6. Суточные пробы от 13.02.2019г. отобраны не в полном объеме (отсутствует бутерброд с повидлом), что не соответствует требованиям п. 14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13;
  7. Температура в холодильном оборудовании, где хранятся суточные пробы, согласно показаниям термометра составляет 10°, что не соответствует требованиям п. 14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13;
  8. На пищеблоке осуществляется хранение сгущенного молока ООО «Мари Молоко» условия хранения от 0° до 10°, что не соответствует требованиям п. 14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13;



9. Складское помещение, где хранятся сухие сыпучие продукты не оборудовано приборами для измерения температуры и влажности воздуха, что не соответствует требованиям п. 14.4 СанПиН 2.4.1.3049-13;
10. Не все работники дошкольного учреждения привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок из 39 предоставленных личных медицинских книжек: отсутствуют сведения о вакцинации против кори – у 14 сотрудников; отсутствуют сведения о вакцинации против вирусного гепатита «В» - у 5 сотрудников; отсутствуют сведения о вакцинации против гриппа – у 38 сотрудников, пропущен срок ревакцинации против дифтерии/столбняка у 1 сотрудника, что не соответствует требованиям п. 19.1, п. 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13.;
11. Согласно экспертному заключению по результатам лабораторных исследований и замеров физических факторов № 03-508 от 26.02.2019г. в исследуемых смывах с объектов внешней среды спец. одежда кухонного работника Юдиной Л.М. обнаружены БГКП (бактерии группы кишечной палочки), что свидетельствует о несоблюдении правил личной гигиены персоналом, что не соответствует требованиям п. 13.14, п. 19.4, п.19.7 СанПиН 2.4.1.3049-13;
12. Согласно экспертному заключению по результатам замеров мебели № 03-508 от 26.02.2019г. подбор мебели для детей в группе № 7 МБДОУ «Детский сад № 25» не соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 6.6, таблица один по количеству столов.

Лицо, допустившее вышеуказанные нарушения: и.о. заведующей МБДОУ «Детский сад 25» - Наталья Витальевна Пищаева.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
- 
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
- 
- нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

(нужное отметить знаком ✓)

Просьба руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя об ознакомлении подлежащих проверке лиц с административным регламентом проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых при осуществлении деятельности

- поступала

\_\_\_\_\_ (указать дату и время ознакомления, Ф.И.О. ознакомившегося лица)

- не поступала

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание об устранении выявленных нарушений № 19180255 от 28.02.2019г.; экспертное заключение Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Балахнинском, Варнавинском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах, в городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск» от 26.02.2019 г. № 03-508; экспертное заключение по результатам замеров мебели; протокол испытаний воды № 03/1-1546 от 15.02.2019г.; протокол испытаний пищевых продуктов № 03/1-1549 от 18.02.2019г.; протокол испытаний пищевых продуктов № 03/1-1550, 03/1-1551, 03/1-1552 от 18.02.2019г.; протокол испытаний пищевых продуктов № 03/1-1553 от 14.02.2019г.; протокол испытаний пищевых продуктов № 03/1-1547 от 18.02.2019г.; протокол испытаний пищевых продуктов № 03/1-1554 от 20.02.2019г.; протокол испытаний пищевых продуктов № 03/1-1548 от 18.02.2019г.; протокол испытаний смывов № 03/1-1555-03/1-1564 от 16.02.2019г.; протокол испытаний смывов № 03/1-1565-03/1-1574 от 14.02.2019г.; протокол инструментального контроля микроклимата помещений № 03/1-02-0058 от 15.02.2019г.; протокол измерения искусственной освещенности № 03/1-02-0058 от 15.02.2019г.; объяснение к акту проверки № 19180255 от 28.02.2019г.

(документы или их копии, связанные с результатами проверки, в том числе (при их наличии) протоколы отбора образцов (проб) продукции, обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений)

Подписи лиц, проводивших проверку:

главный специалист-эксперт  /Воронцова Н.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): И.о. заведующей МБДОУ «Детский сад № 25» Н.В.Пищаева

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 28 ” февраля 20 19 г.   
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" разъясняю, что в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которого проведена проверка, вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений с приложением документов, подтверждающих обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

Положения части 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" мне разъяснены и понятны.

И.о. заведующей МБДОУ «Детский сад № 25»  
Н.В.Пищаева / 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, подпись)